


maxbasic - Farben

maxbasic - Farben



Musterbox



02 night




03 storm




05 stone



24 fog




25 concrete



01 white


maxbasic - Farben



23 mouse




08 turf



22 camel




21 egg




33 aubergine



11 lava



32 peach



31 lavender



17 ocean



18 whale



16 rain




30 lagoon

maxbasic - Farben

maxbasic - Farben

Material Daten



19 ice



29 fir



28 forest



27 pistachio



26 steppe



10 leaf

Bezeichnung	maxbasic
Material	Farbig: 50% rezykliertes PET, 50% virgin PET Weiss: 35% rezykliertes PET, 65% virgin PET
Gewicht	Farbig: 12mm: 2.4 Kg/m ² 24mm: 4.8 Kg/m ² Weiss: 12mm: 2 Kg/m ² 24mm: 3 Kg/m ²
Rohformat	Farbig: 12mm: 1.2m x 2.8m - 24mm: 1.2m x 2.5m Weiss: 2.06m x 3.06m
Montage	Magnetset, Drahtseil System zum Abhängen bis zu 1m, Kleben
Brandwert nach EN 13501-1	B-s1, d0
Lichteinheit	Testmethode: GB/T 18830-2009 Resultat: 358.39/350/0.46/0.23
Reinigung	trocken oder nass abwischen mit Polyestertuch
Umweltzertifikate	Oeko-Tex Standard 100
Farben	24 - Auf Anfrage färben wir die weisse Platte nach RAL oder NCS ein.

Schallabsorption bei 200mm Abstand

